

■ Schweißer ■ Rohrschlosser/Vorrichter ■ Schlosser ■ Maschinenschlosser ■ Kunststoffschweißer ■ Abkanter/Laserer/Stanzer  
■ Rundwalzer/Profilbieger ■ Dreher, Fräser und Bohrwerker ■ Brenn- und Plasmaschneider ■ Schleifer/Polierer/Sandstrahler/Lackierer



**Fachkraft Profil:** 5294

**Szakképzettség :** Hegesztő

**További képesítések:** Szerkezetlakatos,

**Életkor:** 49

**Szakmai tapasztalat:** 40 év

**Állampolgárság:** Magyarország

**Rendelkezik targoncavezetői engedéllyel:** Igen

**Rendelkezik darukezelői engedéllyel:** Igen

**Nyelvismeret:**

Német (Haladósztint)

Magyar (Anyanyelvi)

Orosz (Alapszint)

## Hegesztő (Tudás és tapasztalat)

### AWI-hegesztés

#### Szénacél

Lemezvastagság -tól/től 1,50 mm - 8,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 2,00 mm - 10,00 mm, Csőátmérő -tól/től 20,00 mm - 1.000,00 mm

#### Melegsilárd acél

Lemezvastagság -tól/től 1,50 mm - 8,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 2,00 mm - 10,00 mm, Csőátmérő -tól/től 20,00 mm - 1.000,00 mm

#### Rozsdamentes acél

Lemezvastagság -tól/től 0,80 mm - 10,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 1,00 mm - 10,00 mm, Csőátmérő -tól/től 20,00 mm - 1.000,00 mm

#### Tapasztalati terület

Gép- és berendezésgyártás

Finomlemezmezmunkálás

Gyógyszeripari csőhálózat építés

Élelmiszeripari csőhálózat építés

Vegyipari,-kőolaj,-és földgáz feldolgozó üzemek belső csőhálózatának építése

Készülék- és tartálygyártás

Épületgépezési csőhálózat építés

### AWI/E-kombinálthegesztés

#### Szénacél

Csőfalvastagság -tól/től 6,00 mm - 12,00 mm, Csőátmérő -tól/től 80,00 mm - 300,00 mm

#### Tapasztalati terület

Vegyipari,-kőolaj,-és földgáz feldolgozó üzemek belső csőhálózatának építése

### MIG/MAG-hegesztés

#### Szénacél

Lemezvastagság -tól/től 2,00 mm - 100,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 3,00 mm - 15,00 mm, Csőátmérő -tól/től 80,00 mm - 4.000,00 mm

#### Melegsilárd acél

Lemezvastagság -tól/től 2,00 mm - 100,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 3,00 mm - 15,00 mm, Csőátmérő -tól/től 80,00 mm - 4.000,00 mm

#### Rozsdamentes acél

Lemezvastagság -tól/től 3,00 mm - 100,00 mm

Csőfalvastagság -tól/től 6,00 mm - 10,00 mm, Csőátmérő -tól/től 80,00 mm - 4.000,00 mm

#### Tapasztalati terület

Gép- és berendezésgyártás

Tartálygyártás

Gépipari acélszerkezet gyártás

Turbinaházak, alkatrészek és járókerekek hegesztése  
Daruépítés  
Hídépítés

## **E-hegesztés**

### **Szénacél**

Lemezvastagság -tól/től 4,00 mm - 30,00 mm

# Szerkezetlakatos

## **Építőipari acél és fémszerkezetgyártás**

### **Tapasztalati terület**

Híd- és hídelemek összeállítása (gyalogos)  
Híd- és hídelemek összeállítása (közúti, vasúti)  
Magasépítésű acélszerkezetek összeállítása

## **Gép-, jármű- és vegyipari**

### **Tapasztalati terület**

Gép és berendezés szerkezet készítése  
Hegesztett gépelemek és szerkezetek készítése  
Kádak, szögletes tartályok összeállítása beültetések elkészítése  
Köralakú és tölcséres tartályok összeállítása beültetések elkészítése  
Járműalvázak és egyéb jármű-részegységek összeállítása, legyártása  
Gép-, ágyak, házak, vázak és egyéb nehéz szerkezetek összeállítása  
Munkagép alvázak, gémelek, markolók és tolólapátok összeállítása  
Daru- és emelőgép részegységeinek összeállítása  
Nyomástartó edények, tartályok összeállítása beültetések elkészítése

## **Gyógyszer- és élelmiszeripari**

### **Tapasztalati terület**

Gyógyszeripari eszköz és berendezésgyártás  
Gyógyszeripari tartályok összeállítása beültetések elkészítése  
Élelmiszeripari gép, eszköz és berendezésgyártás  
Élelmiszeripari tartályok összeállítása beültetések elkészítése

## Gyártási példák, amelyekben a szakmunkás tapasztalattal rendelkezik

